



เหล็กแกนนอน RBØ 6 มม. จำนวนตามแบบ



รูปตัด, ขยายเสริมเหล็ก

รายการประกอบแบบ

- 1.คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 ต้องรับแรงกดไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.
- 2.เหล็กกลม SR 24 ต้องมีจุดคานงไม่น้อยกว่า 2,400 ตร./ซม.



แปลน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เขียนแบบ

นายสิทธิ์ชัย เขื่อนแก้ว
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายวิหยา เขื่อนพันธ์
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางอรชร คำลือ
รองปลัด อบต.แม่คำมี

เห็นชอบ

นางกัญกร ศิริพพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อนุมัติ

นายไพศาล ชมภู่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โครงการ-สถานที่ก่อสร้าง

โครงการรกรังน้ำคสล. จากนา
นางนิตยา กัญจะมี
ถึงนางนางเกษมศรี สอนจูน
หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา

วิศวกร

นายบรรณกร อภิญาสังกร