



เหล็กแกนนอน RB  $\varnothing$  6 มม. จำนวนตามแบบ



รูปตัด, ขยายเสริมเหล็ก



แปลน

รายการประกอบแบบ

1. คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 ต้องรับแรงกด ไม่น้อยกว่า 240 ksc.
2. เหล็กกลม SR 24 ต้องมีจุดคานง ไม่น้อยกว่า 2,400 ksc
3. ระดับท้องราบรินตามสภาพพื้นที่เดิมหรืออยู่ที่อุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจการจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว  
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายวิทยา เชื้อพันธ์  
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางอรรร คำเลื้อ  
รองปลัด อบต.แม่คำมี

เห็นชอบ

นางกัญชก ศิริหิทร  
ปลัด อบต.แม่คำมี

อนุมัติ

นายไพศาล ชมภูมิ่ง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โครงการ-สถานที่ก่อสร้าง

โครงการรกรีนส่งน้ำ คสล.  
จากน้ำตก 2ฝั่งขวา  
ถึงนวมภาษคี สุขจิตต์  
หมู่ที่ 3 บ้านวัดนาบุญญา

วิศวกร

นายสมกร อภิภูงาจักร

แผนที่พอสังเขปแสดงสถานที่ก่อสร้างรางขนส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากน้ำตก 2 ผังขวา ถึงนางนงภารดี สุขจิตต์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมसार ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

จุดเริ่มต้นโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คำมี

บ้านเป็ดขี้หนู

▲บ้านรัตนปัญญาหมู่ 3  
วัดแม่คำมี  
054-635447

บ้านท่าล้อหมู่ 2

โรงเรียนบ้านแม่คำมี

บ้านพิมสารหมู่ 4

